

Parto normal ou cesárea?

A Bradesco Saúde
e a Mediservice
esclarecem
suas dúvidas.



bradesco
saúde



mediservice

Tão importante quanto cuidar da saúde de nossos Beneficiários é mantê-los informados de tudo o que se refere ao seu bem-estar e ao da sua família.

Por isso, preparamos para você, futura mamãe, esclarecimentos básicos sobre o Parto Normal e a Cesariana.

Descubra o que é verdade e o que é mito e aproveite para conversar com seu médico sobre o assunto.



Parto Normal

Parto normal é mais seguro para o bebê.

REAL

Após o parto normal, o útero volta mais rápido ao seu tamanho normal.

REAL

Parto normal é mais seguro para a mãe.

REAL

O parto deve ser realizado pelo mesmo médico que fez o pré-natal.

FAKE

Os hormônios produzidos durante o parto ajudam a acelerar a produção de leite.

REAL

Parto normal deixa seu corpo preparado para outras gestações.

REAL

A gestação em idade avançada impede que seu parto seja normal.

FAKE

O bebê é mais ativo e responsivo quando o parto é normal.

REAL

No parto normal, você sente mais dor.

FAKE

Cesariana

O agendamento da cesariana estimula partos prematuros.

REAL

Bebês nascidos por parto cesárea possuem maior risco de problemas respiratórios.

REAL

Se fiz cesárea anteriormente, nas próximas gestações, não poderei realizar parto normal.

FAKE

A cesariana é um recurso de emergência.

REAL

O cordão umbilical, enrolado no pescoço do seu bebê, indica, obrigatoriamente, a necessidade de uma cesariana.

FAKE

Em uma cesariana, não há risco de má cicatrização, pois o útero não é uma região frágil.

FAKE

O número de óbitos maternos é maior em partos normais.

FAKE

A cesárea pode ser indicada quando você apresenta riscos de hemorragia interna, descolamento de placenta, problemas de coluna e quadril, cardiopatia, diabetes gestacional ou hipertensão moderada e grave.

REAL

